

Ahoj.

Nazywam się Przemysław Knysz, z wykształcenia jestem inżynierem informatyki, studia kończyłem w 2004 roku. Obecnie jestem studentem na kierunku fizjoterapia – rok 3, semestr 5.

Chciałem się z Wami podzielić moją historią boreliozy - obecnie jestem bezobjawowy, pozostały do wyleczenia grzybica Candida oraz Gronkowce/Paciorkowce.

Zostałem pogryziony początkiem lat 90 na mazurach przez kleszcze. Rumienie się pojawiały i znikwały, nie były oczywiście identyfikowane jako rumienie - wszelkiego rodzaju "uczulenia", "wysypki" etc. Można powiedzieć, że borelioza, która doprowadziła do grzybicy organizmu przyczyniła się u mnie do otyłości. Zdjęcie w załączniku to po lewej - maj 2012 (126 kg), po prawej - kwiecień 2017 (73 kg).



Jakie miałem objawy?

W ciągu swojego życia (nie naraz, jak to występuje po ugryzieniu):

- jako dzieciak – tzw „**ból wzrostu kości**”, który jest chyba terminem wymyślonym przez ten śmieszny rynek medyczny, ponieważ na studiach rozmawialiśmy w tym temacie z wykładowcami i fizjologia człowieka nie tłumaczy „ból wzrostowy”, szczególnie, że nie każdy go ma w okresie wzrostu, natomiast nasze stawy są znieczulone endopoidami i serotoniną, więc niedobory tych dwóch objawiałyby się stałym bólem, a nie tylko nocnym (ten ból był tak duży, że pamiętam jak kopałem ścianę i wierzgałem nogami, czasami nawet wstawałem by pochodzić, co zmniejszało ból),
- **częstomocz, zimne ręce i nogi** (czyli deregulacja endokrynnego),
- wędrujące **bóle stawów, mięśni i kości, problem z regeneracją mięśni** - niezwiązany z pracą wysiłkową,
- **zesztywnienie poranne** – szczególnie w okresie jak zacząłem się odchudzać,
- **częste migreny** – paracetamol i ibuprofen był moim przyjacielem codziennie, miesięcznie potrafiłem zjadać ok 200 tabletek, jak to przestało działać, załatwiłem sobie ketanol i brałem go przez dwa miesiące, na szczęście się opamiętałem (ale znieczulało pięknie),
- **zaburzenia równowagi i widzenia**,
- **nadciśnienie tętnicze** wyszło u mnie około 20 roku życia, od tego czasu "leczyłem się" farmakologicznie, dlaczego w cudzysłów? gdyż tak naprawdę brałem tabletki na objawy, formalnie to mnie nic nie leczyło.

Kiedy się dowiedziałem o tym, że jestem pozytywny na boreliozę? W grudniu 2016, a dokładniej 13.12.2016, czyli w 3 miesiąc spożycia wody utlenionej, oto moje wyniki z tamtego czasu:

IgM:

Antygen	Intensywność	Klasa	o	(+)	*
VlsE Borrelia afzelii (VlsE-Ba)	4	o			
VlsE Borrelia burgdorferi (VlsE-Bb)	12	o			
VlsE Borrelia garinii (VlsE-Bg)	2	o			
Lipid Borrelia afzelii (LBa)	1	o			
Lipid Borrelia burgdorferi (LBb)	1	o			
p83 (pB3)	6	o			
Flagellin (p41)	108	+			
BmpA (p39)	4	o			
OspC (OspC)	11	o			
BB_A34 (p58)	4	o			
BB_K53 (p21)	6	o			
BB_Q03 (p20)	4	o			
BB_N38 (p19)	4	o			
BB_P38 (p18)	4	o			
Anti-human-IgG (IgG)	142	+			
Anti-human-IgM (IgM)	-1				
Kontrola (Ko)	130	+			

IgG:

Antygen	Intensywność	Klasa	o	(+)
VisE Borrelia burgdorferi (VisE-Bb)	2	o		
Flagellin Borrelia afzelii (p41)	10	o		
BmpA Borrelia burgdorferi (p39)	2	o		
OspC Borrelia afzelii (OspC Ba)	13	o		
OspC Borrelia burgdorferi (OspC Rh)	4	o		
OspC Borrelia garinii (OspC Bg)	3	o		
OspC Borrelia spielmanii (OspC Ren)	3	o		
Anti-human-IgG (IgG)	-1			
Anti-human-IgM (IgM)	124	+		
Kontrola (Ko)	154	+		

Źródło:

https://www.facebook.com/djrzulf/media_set?set=a.1130434610336958.1073741841.100001112891870&type=3 – tutaj macie moje wszystkie badania krwi, album jest publiczny.

Oczywiście one nie są już pozytywne i każdy lekarz by powiedział „Nie, to nie jest borelioza”.

Jak powinny wyglądać „słupki” osób zdrowych?

IgM:

Antygen	Intensywność	Klasa	o	(+)
VisE (VisE)	0	o		
p 83 (p83)	0	o		
p 39, BmpA (p39)	0	o		
p 31, OspA (p31)	0	o		
p 30 (p30)	0	o		
p 25, OspC (p25)	0	o		
p 21 (p21)	0	o		
p 19 (p19)	0	o		
p 17 (p17)	0	o		
Kontrola Koniugatu IgA (A)	0	o		
Kontrola Koniugatu IgG (G)	0	o		
Kontrola Koniugatu IgM (M)	84	+		
Pasmo kontrolne (Ws)	181	+		
Pasek pozycji (AnI)	0	o		

IgG:

Antygen	Intensywność	Klasa	o	(+)
VisE (VisE)	0	o		
p 83 (p83)	0	o		
p 39, BmpA (p39)	0	o		
p 31, OspA (p31)	0	o		
p 30 (p30)	0	o		
p 25, OspC (p25)	0	o		
p 21 (p21)	0	o		
p 19 (p19)	0	o		
p 17 (p17)	0	o		
Kontrola Koniugatu IgA (A)	0	o		
Kontrola Koniugatu IgG (G)	120	+		
Kontrola Koniugatu IgM (M)	0	o		
Pasmo kontrolne (Ws)	198	+		
Pasek pozycji (AnI)	0	o		

Badanie kontrolne zostało wykonane dokładnie rok od odkrycia 07.12.2017 (i w zasadzie ostatnich objawów). Więc widać jak na dłoni - w myśl zasady działania naszego układu immunologicznego – **NIE MA BAKTERII – NIE MA PRZECIWCIAŁ**. Więc nie dawajcie sobie wciskać kitu, że „przechodziliście boreliozę” lub macie „zespół postboreliozowy” – po prostu macie nadal boreliozę, skoro macie objawy.

Jak zacząłem spożywać wodę utlenioną / nadtlenek wodoru / perhydrol 30% we wrześniu 2016 to nie wiedziałem, z czego się leczę. Po drodze zacząłem elektrostymulację TENS (właśnie w grudniu), którą stosowałem w ustawieniu obwodowym po 10 godzin dziennie, bez efektów ubocznych. Swoje doświadczenia w tym temacie opisałem na <http://alt-e.eu/dotlen.pdf> - strona 17-18.

Po tygodniu stosowania tego urządzenia pojawił mi się rumień wędrujący na 1 dzień, potwornie swędzący na brzuchu oraz lewa ręka wyglądała, jakby była pogryziona przez setkę komarów - wtedy sobie zrobiłem Western Blota i wszystko było już jasne... Borelioza od lat 90. Przekazałem swojej rodzinie, by sobie w trybie pilnym zrobili Western Bloty, bo wygląda na to, że mamy boreliozę po Mazurach i moje przewidywania niestety nie były błędne. U mojego taty było najgorzej w wynikach, dodatkowo jasnym się stało, co spowodowało u niego udar w sierpniu 2016.

Jego wyniki:

Antygen	Intensywność	Klasa	Antygen	Intensywność	Klasa	+	10
Borrelia IgG VlsE Ba	83	+	Borrelia IgG VlsE Ba	50	+		
Borrelia IgG VlsE Bb	39	+	Borrelia IgG VlsE Bb	47	+		
Borrelia IgG VlsE Bg	10	o	Borrelia IgG VlsE Bg	4	o		
Borrelia IgG Lipid Ba	2	o	Borrelia IgG Lipid Ba	2	o		
Borrelia IgG Lipid Bb	2	o	Borrelia IgG Lipid Bb	1	o		
IgG p 33	2	o	IgG p 33	1	o		
IgG p 41	76	+	IgG p 41	36	+		
IgG p 39	6	o	IgG p 39	4	o		
OspC	3	o	OspC	2	o		
IgG p 38	3	o	IgG p 38	4	o		
IgG p 21	3	o	IgG p 21	11	o		
IgG p 20	3	o	IgG p 20	2	o		
IgG p 19	3	o	IgG p 19	2	o		
IgG p 18	22	(+)	IgG p 18	13	o		

Czym się leczyłem?

Z boreliozy wg mnie można wyjść nadtlenkiem wodoru oraz elektrostymulatorem TENS/KOTZ. Zwiększenie tlenu na obwodzie oraz dodatkowo impulsy elektryczne wyrzucą ją z tkanki, a pamiętajcie, że borelioza jest beztlenowa – ją trzeba utlenić (limfocyty strzelają wolnymi rodnikami tlenowymi oraz nadtlenkiem wodoru w bakterie i wirusy), więc dajcie tak naprawdę amunicję dla swojego układu immunologicznego.

Co jeszcze stosuję?

No ogólnie po boreliozie została grzybica oraz gronkowce/paciorkowce, także dzielę się swoimi przemyśleniami na grupie którą prowadzę <https://fb.com/groups/dotlen/>, skończyłem kurację Croton Lechleri (żywica bakteriobójcza oraz grzybobójcza)... Ciekawskich zapraszam na grupę ;)

Dlatego prowadzę w tym temacie badania?

Jak już pisałem - jestem obecnie studentem fizjoterapii, a poszedłem na te studia by dowiedzieć się, jak pomagać ludziom bez lekarstw, przez przypadek odkryłem "wodę utlenioną", gdzie na studiach wyraźnie mówili nam, że jest trująca, a to prawdą nie jest. Więcej w tym temacie dowiesz się tutaj: <http://alt-e.eu/h2o2.pdf>.

O diagnostyce boreliozy popełniłem opracowanie dostępne pod adresem <http://alt-e.eu/bb.pdf>

Moje wystąpienia:

<https://www.youtube.com/watch?v=SR78TI3KcPE> – ponieważ zawsze udzielałem się publicznie w branży informatycznej, więc stwierdziłem, że warto powiedzieć parę słów głośno na temat tego, na co tak naprawdę nasze społeczeństwo choruje, bo wg tego, co trafiają do mnie ludzie na konsultacje, to nie ma innych chorób jak właśnie Borelioza, przerost grzybicy Candida oraz Gronkowce/Paciorkowce, resztę chorób można uznać za objawy odpowiedniej kombinacji tych trzech.

<https://www.youtube.com/watch?v=Nv711JJEinE> – tutaj moje drugie wystąpienie „O zdrowiu w systemie”, w którym zwracam uwagę na objawy niedoborów podstawowych substancji takich jak tlenu, witamin czy tyrozyny oraz tryptofanu

Jeśli komuś pomogłem, to cieszę się, bo warto się dzielić swoimi doświadczeniem, szczególnie w przypadku takiej choroby, w którą nikt nie wierzy, albo tłumaczą, że „jest moda na boreliozę”.

Nie, to nie jest żadna moda, to jest fakt – nasze społeczeństwo jest chore nieświadomie na boreliozę i wszyscy to mają w nosie, wysyłają tych ludzi do reumatologów, neurologów, psychologów i psychiatrów, i Ci ludzie nadal chorują...

Kiedy warto się badać?

Wg tego co obserwujemy w przypadkach, największe prawdopodobieństwo wyłapania przeciwciał boreliozy jest w okolicy **nowiu Księżycy**, wtedy ją widać w klasie IgM (nawet przewlekłą).

Z pozdrowieniami – dotleńcie się, zanim będzie za późno...

Przemysław S. Knych

Facebook: <https://fb.com/djrzulf>

Grupa tlenowa: <https://fb.com/groups/dotlen/>

Telefon: +48 601391681

Email: przemyslaw@knych.net - <http://www.alt-e.eu/>