

ALT-E.EU Przemysław Knysz - Alternatywne Centrum Zdrowia

ul. Kępa 215, 43-394 Rudzica

Tel: +48601391681 - <http://www.biorezonans24.com/>



Jak wyhamowaliśmy boreliozę z biorezonansem Rife'a w trzy miesiące od wykrycia zakażenia.

Wstęp.

W dniu 22.06.2016 na terenie Cygańskiego Lasu w Bielsku-Białej moją córkę Martę ugryzł kleszcz. Początkowo nie miała żadnych objawów, natomiast w okresie wakacyjnym pojawiały się jej podobne do ugryzień komarów bąble (najpierw pojedynczo, w późniejszym okresie wychodziło ich więcej – niestety, wyglądało jak ugryzienia komarów - bez tych odczynów jak na zdjęciu nr 2). W sierpniu 2016 jak Marta wróciła z wakacji pojawiły się jej placki jak po ugryzieniach muchy końskiej/ślepcy. Niestety nie dysponuję fotografią jej rumienia, natomiast zdjęcie nr 1 obrazuje jak to wyglądało – z tym że miała na brzuchu i udach (ugryzienie kleszcza nastąpiło pod kolanem).



1 Rumień wędrujący

W zasadzie wiedzieliśmy jedno – to na pewno Borelioza. Wiedząc, że antybiotykoterapia jest wyniszczająca dla organizmu (szczególnie 8 latki), postanowiliśmy zastosować metody alternatywne.



2 Inny przykład rumienia

Test potwierdzający boreliozę.

Warto wspomnieć o testach. Wg dokumentu stworzonego przez zespół doktorów i magistrów¹ z Borelioza.org test ELISA jest kompletnie bezwartościowy, dlatego zrobiliśmy od razu Western Blot. W klasie IgM (wzrost ilości przeciwciał dostępnych charakterystycznych dla wczesnej fazy zakażenia – często widoczne we krwi do 3-6 tygodni).

Broniewskiego 5, 43-300 Bielsko Biala DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE Z BADANIA			
Zlecający:	SGZK	Kod kontrahenta:	5417
Oddział:	43.	Kod oddziału:	-
Lekarz kier.:	ZAPŁACONE	Data rej.:	2016-09-05
Oddział wzyki:	Badania płatne	Data/godz. pobrania:	-
Pacjent:	KNYCZ MARTA	PISEL:	082721
Adres:		Data ur.:	2008-07-21
		Płeć:	Żeńska
Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny LIW ^{***}
Borrelia burgdorferi (borelioza) (BCD-9; S21)¹			
Przeciwciała w kl. IgG	<5,000	AU/ml	-
Wynik ogólny	<10 AU/ml		
Wynik dodatni	10-15 AU/ml		
Wynik dodatni	>15 AU/ml		
Interpretacja wyniku musi uwzględniać stan kliniczny i status epidemiologiczny pacjenta			
Badanie wykonano metodą CLIA na analizatorze Liaison.			
Borrelia burgdorferi (borelioza) (BCD-9; S25)²			
Przeciwciała w kl. IgM	35,85	AU/ml	-
Wynik ogólny	<10 AU/ml		
Wynik dodatni	10-20 AU/ml		
Wynik dodatni	>20 AU/ml		
Interpretacja wyniku powinna uwzględniać obraz kliniczny i status epidemiologiczny pacjenta.			
Badanie wykonano metodą CLIA na analizatorze Liaison.			

¹ <http://www.boreliza.org/dokumenty/faq.pdf>

Wczesne objawy.

Rumień pojawił się i zniknął, taki stan utrzymywał się przez dwa tygodnie – ponadto zły stan samopoczucia, zmęczenie, zły humor, **osłabienie wzroku** (wcześniej nie narzekała na oczy), pojawiły się fiolety pod oczami, skóra na twarzy była wyraźnie bledsza, sprawiała wrażenie przeźroczystej. Ponadto permanentny katar, który nie chciał przejść.

Kuracja.

Zabiegi biorezonansem Rife'a, który używa elektrod TENS naklejanych krzyżowo na ręce i nogi (prawa ręka – lewa noga, lewa ręka – prawa noga). Zabiegi trwały po dwie godziny dziennie – po zabiegach obserwowalny efekt Herxheimera (ból głowy, złe samopoczucie) oraz odczyny na skórze jak poniżej na zdjęciach:



3 Elektrody TENS




Test wykonany po dwóch tygodniach.

Wynik wskazuje na zmniejszenie się ilości przeciwciał charakterystycznych dla świeżych infekcji, natomiast nie zwiększa się ilość przeciwciał charakterystycznych dla późnej fazy zakażenia (w klasie IgG). Samopoczucie w drugim tygodniu wyraźnie uległo poprawie.

Broniewskiego 5, 43-300 Bielsko Biala DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE Z BADANIA			
Zlecający	SG	Kod kontrahenta	5417
43		Kod oddziału:	-
Ordynat	-	Data rej:	2016-09-26
Leczący lek:	ZAPLACONE	Data godz: pobranie	2016-09-26 13:53
Ordynator wyznik:	Badania płatne		
Pacjent:	KNYCZ MARTA	PESEL:	082721
Adres:		Data an:	2008-07-21
		Plec:	Zetiska
			Zetiska
Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny LIW **
Borrelia burgdorferi (borrelioza) (ICD:9: S21) ¹			
Przeciwciała w kl. IgG	<5,000	AU/ml	-
Wynik ujemny <10 AU/ml			
Wynik wątpliwy 10-15 AU/ml			
Wynik dodatni >15 AU/ml			
Interpretacja wyniku musi uwzględniać stan kliniczny i status epistemiologiczny pacjenta			
Badanie wykonano metodą CLIA na analizatorze Liaison.			
Borrelia burgdorferi (borrelioza) (ICD:9: S25) ²			
Przeciwciała w kl. IgM	30,78	AU/ml	-
Wynik ujemny <10 AU/ml			
Wynik wątpliwy 10-22 AU/ml			
Wynik dodatni >22 AU/ml			
Interpretacja wyniku powinna uwzględniać obraz kliniczny i status epistemiologiczny pacjenta.			
Badanie wykonano metodą CLIA na analizatorze Liaison.			

Porównanie wyników z 3 miesięcy.

Klasa IgG.



Widać wzrost przeciwciał transportowych krętek - P41 i zmniejszenie ilości przeciwciał w innych klasach.

Klasa IgM.



Wzrost przeciwciał sugeruje aktywną boreliozę, co jest ciekawe, natomiast jednocześnie nie występują żadne objawy, więc układ immunologiczny radzi sobie całkiem dobrze.

Niestety, diagnozowanie boreliozy również jest objawowe. Więcej o tym napisałem w prezentacji dostępnej pod adresem: <http://alt-e.eu/borelioza.pdf>

Podsumowanie.

Jak widać na załączonych testach, biorezonans Rife'a skutecznie wyhamował infekcję Boreliozy bez użycia antybiotyku – brak Herxów oraz brak innych objawów– m.in. przestała narzekać na wzrok, występują sporadyczne przeziębienia.

Leczenie trwa nadal – robimy zabiegi 1-2x w tygodniu, po 2h, herxów brak.

Co jeszcze stosowaliśmy w terapii?

1. **Woda utleniona niestabilizowana**² – 2x 6 kropeł 30% dziennie do szklanki 250ml – przez miesiąc, potem 1x 6 kropeł 30% dziennie.
2. **Nanosrebro 25 ppm** – 2x 5ml przez ok 3 tygodnie – obserwowalny Herx przez ok 2 tygodnie na początku infekcji.
3. **DuoLife Boreliss Pro**³ – 2x1 tabletki dziennie, przez 2 miesiące – obserwowalny Herx przez ok 2-3 tygodnie na początku infekcji.
4. Zioła typu **Czystek Kreteński, zielona herbata** – Herx obserwowany sporadycznie na początku infekcji.

Podejrzewasz boreliozę u siebie?

Wykonaj test Western Blot w klasie IgG⁴ (przydatny w znajdowaniu starych zakażeń) oraz IgM⁵ (przeczytaj dlaczego niżej) – koszt ok 95 PLN za każdą klasę, zbadaj witaminę D⁶ - koszt ok 60-70 PLN i opcjonalnie CD57⁷ - limfocyty natural killers⁸ - koszt ok 150 PLN.

Dlaczego warto badać dwie klasy?⁹

„Jak interpretować wynik WB?

Interpretacja badania to interpretacja prążków. Niektóre są bardzo swoiste dla bakterii boreliozy, a inne mniej specyficzne tzn. spotykane również u innych bakterii. Organizm osoby chorej może produkować przeciwciała przeciwko innym częściom bakterii (białkom o różnej masie), stąd w wynikach pacjentów obserwuje się wiele różnic. Z uwagi na różnorodną technikę robienia tego badania, trudno o uniwersalne zalecenia odnośnie interpretacji. Interpretacja wyników bywa czasami oczywista, a czasami niełatwa, zaś laboratoria używają często swoich własnych kryteriów. Zależnie od metody i użytych materiałów badanie może obejmować więcej lub mniej prążków (węższy lub szerszy zakres mas) i zależnie od przyjętego standardu uznawać za wynik pozytywny różną liczbę prążków.

Dlatego dobry opis wyniku WB musi zawierać listę wykrytych prążków, a nie jedynie uznanie wyniku za pozytywny lub negatywny.

Według doktora Burrascano następujące prążki WB mają znaczenie w diagnostyce Bb: p18, p21–24, p31, p34, p37, p39, p83, p93. Obecność prążka p41 świadczy ogólnie o przeciwciałach na krętki — mogą to być inne krętki (czyli niekoniecznie borelioza).

Prążek 41 odpowiada białku zwanemu flagelliną. Jest to białko związane z wicią i występuje u wszystkich krętków (niepatogennych również) oraz np. u *Helicobacter pylori* — dlatego mogą wystąpić reakcje krzyżowe i niespecyficzne.

Według innych źródeł ważne są następujące prążki: **p18, p22, p23–25, p28, p30, p31, p34, p37, p39, p41, p83 (p93, p100)** oraz **VIe**.

Z wyjątkiem **prążka p41** i po wykluczeniu innych chorób wystarczy **jeden prążek WB**, by potwierdzić chorobę. **Znajdą się oczywiście lekarze, dla których jeden prążek to za mało, bowiem inne patogeny mogą dawać tzw. reakcje krzyżowe. Ogólnie należy przyjąć, że im więcej prążków, tym pewniejsze rozpoznanie. Trzy prążki to już naprawdę spora pewność, a 5–6 prążków to borelioza nie do podważenia.**

² Tak, nie jest trująca, popełniłem o tym opracowanie wskazując na błąd w badaniach z 1889 - <http://alt-e.eu/dotlen.pdf>

³ <https://goo.gl/XMAzBz>

⁴ <http://diag.pl/katalogi/badanie/infekcje/borelioza-igg-w-surowicy-i-pmr-met-western-blot/>

⁵ <http://diag.pl/katalogi/badanie/infekcje/borelioza-igg-met-western-blot/>

⁶ <http://diag.pl/katalogi/badanie/diagnostyka-osteoporozy-i-zaburzen-kostnych/witamina-d-metabolit-25oh/>

⁷ <http://diag.pl/katalogi/badanie/infekcje/borelioza-cd57/>

⁸ https://pl.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%B3rki_NK

⁹ <http://www.borelioza.org/dokumenty/faq.pdf> (fragment o diagnostyce)

W czynnej boreliozie można mieć dowolną kombinację wyników. Prążki **IgM** mają większe znaczenie diagnostyczne ponieważ sugerują aktywną boreliozę. Podwyższony poziom przeciwciał w klasie **IgG** można uznać za pozostałość przebytej infekcji lub oznacza on chroniczną, aktywną chorobę. **IgM** jest wysokie na początku infekcji, zaraz po rumieniu, oraz — **niejako wbrew logice** — **właśnie w przewlekłej boreliozie**.

Dzieje się tak być może dlatego, że w przewlekłej **boreliozie bakterie przebywają w komórkach** i kiedy od czasu do czasu **wydostają się do krwiobiegu**, organizm traktuje je jako **świeżą infekcję** — czyli znowu **produkuje IgM.**”

Jakie może dawać objawy u Ciebie?

Niedobór witaminy D3 prowadzi do szeregu problemów w Twoim organizmie¹⁰ - jak spadek nastroju, osłabienie mięśni, podatność na złamania kości oraz co uważam za najważniejsze – przygnębiecie, które jest spowodowane brakiem serotoniny¹¹.

Powodzenia!

Dla Twojej ciekawości - jestem inżynierem informatyki, który obecnie studiuje fizjoterapię (drugi rok) i interesują mnie nowoczesne metody rehabilitacji (a co z tym idzie, również leczenia). Mam nadzieję, że pomogłem Ci wyrobić opinię, jakakolwiek by ona nie była.

Zdrowia! ;-)

Przemysław S. Knysz – przemyslaw@knysz.net

¹⁰ <http://www.womenshealth.pl/zdrowie/8-oznak-niedoboru-witaminy-D,5306,1>

¹¹ <https://www.vitamindcouncil.org/health-conditions/depression/> (po angielsku, bardzo ciekawe badania)